

mibe


Lavasciuga pavimenti



Abila 17/42/52

Lavasciuga pavimenti a batteria semplice e pratica.

Ha una pista di lavoro da 40, 42, 52 cm



mibe



Abila 17/42/52. Adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila 17/42/52 è molto silenziosa, quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo, perché rispettosa delle normative più severe in termini di inquinamento acustico.

Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche

una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi.

Abila 17/42/52 è equipaggiata di serie con spazzole, batterie al gel senza manutenzione e caricabatterie elettronico.






Abila 17 monospazzola Abila 42/52 con due spazzole a disco

Il gruppo lavante della Abila 17 è a monospazzola, mentre il gruppo lavante di Abila 42/52 è a due

spazzole a disco, in questo modo la macchina è adatta a svolgere molteplici applicazioni.



Il gruppo lavante della Abila 17 è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola



I gruppi lavanti a due spazzole controrotanti dell'Abila 42/52 e monospazzola dell'Abila 17 hanno l'inclinazione regolabile favorendo così l'avanzamento della macchina. Inoltre sono sollevabili tramite pedale per agevolare il trasferimento della lavasciuga e la rapida manutenzione delle spazzole

Il serbatoio di recupero in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido è asportabile e quindi facile da pulire





Il vano batterie, ampio e di facile accesso, ospita due batterie al gel da 12 Volt che non necessitano di alcuna manutenzione



Il tergipavimento si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento



La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi

DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17	Abila 42	Abila 52
Larghezza tergipavimento	mm	660	660	660
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	420	210 (2)	255 (2)
Giri spazzole	giri/min	140	340	275
Motore spazzole	V/W	24/400	24/400	24/400
Motore aspirazione	V/W	24/370	24/370	24/370
Depressione aspiratore	mbar	100	100	100
Pendenza massima superabile	%	2%	2%	2%
Batterie	V/Ah	24/70	24/70	24/70
Peso batterie	kg	40	40	40

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Abila 17	420	20	24/semi aut.	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 42	400	20	24/semi aut.	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 52	500	22	24/semi aut.	33	40	1750	1100 960 565	72