CARPET

Macchina innovativa per lavaggio di tappezzerie



mibe

230-240

CARPET.
Macchina ideale per il lavaggio di tappezzerie e moquette che impiega l'esclusivo sistema a schiuma e il sistema aspirante ad alta efficienza

La schiuma densa e compatta viene erogata attraverso una **spazzola o uno spazzolone per moquette con i quali è possibile effettuare contemporaneamente una adeguata azione meccanica che esalta l'effetto pulente del detergente** senza bisogno di inzuppare il tessuto. L'aspirazione successiva asporta completamente il prodotto lasciando il tessuto praticamente asciutto.



CARPET.
Macchina molto compatta e maneggevole

La macchina si caratterizza per le dimensioni compatte che permettono di impiegarla anche in luoghi angusti. La larghezza ridotta, consente infatti, di poterla utilizzare a bordo di autobus e di passare tra le file di poltroncine di sale cinematografiche o sale convegni di strutture alberghiere.

L'erogazione della schiuma è comandata dal pulsante che si trova sulla impugnatura della spazzola

La compattezza della schiuma erogata può essere regolata attraverso il rubinetto di miscelazione prodotto detergente/aria

I 20 litri di capacità del serbatoio soluzione detergente assicurano autonomie lunghissime, dato il ridotto consumo tipico dei sistemi a schiuma

Lo svuotamento del serbatoio può essere effettuato facilmente secondo convenienza direttamente in loco allentando il tappo che si trova sotto il telaio

Lo svuotamento del serbatoio può essere effettuato anche asportandolo per svuotarlo in luogo idoneo

Il compressore interno garantisce la formazione ottimale della schiuma. Il motore di aspirazione, a due stadi, assicura una rapida e profonda estrazione del prodotto dal tessuto trattato

Serbatoio recupero dotato dell'efficace filtro **AIR STOP** che abbatte anche i più piccoli fiocchi di schiuma residui, salvaguardando l'integrità del motore aspirazione

Accessori: aste moquette

Facilmente intercambiabili con gli accessori standard (spazzola e bocchetta) permettono di pulire agevolmente
tappeti e moquettes a pavimento

DESCRIZIONE TECNICA		CARPET
Potenza motore aspirazione	W	1300
Potenza compressore	W	350
Stadi (q.tà)	-	Bistadio
Depressione	mm/H_2O-mbar-kPa	2500-250-25
Portata aria	l/m-m^3/h	2640-158
Lunghezza cavo	m	8

	Liquidi	Serbatoio soluzione l	Capienza utile fusto l	Tensione V/ Frequenza Hz	Accessori	Peso Kg	Dimensioni macchina mm L x h x l
CARPET	•	20	18	220-230/50 110/60	Kit aste moquette Kit autobus 10 m	34	700 630 340